

# インターネット😊に接続しよう！！

## はじめに

AirStationの電源をONにします。電源ボタンを押すと、電源がONになります。

電源がONになると、LEDランプが点灯します。点灯している状態を確認してください。

電源がONになると、AirStationのIPアドレスが192.168.0.1に設定されます。

IPアドレス自動割当 (DHCPサーバ) 機能：使用する

※AirStationのLANポートは、LANポート1に接続してください。

AirStationの電源がONになると、LANポート1に接続されたパソコンがインターネットに接続されます。


## 注意事項

AirStationの電源がONになると、LEDランプが点灯します。点灯している状態を確認してください。

AirStationのIPアドレス：192.168.0.1  
IPアドレス自動割当 (DHCPサーバ) 機能：使用する

※AirStationのLANポートは、LANポート1に接続してください。

## 用意するもの



AirStationのMACアドレスを確認してください。

① AirStationのLANポートのMACアドレスを確認してください。

004026

② AirStationのWANポートのMACアドレスを確認してください。

004026

MACアドレスを控えておいてください

※AirStationのLANポートは、LANポート1に接続してください。

LANポート1 → LANポート1

LANポート1 → LANポート1

## インターネットに接続するまでの流れ



AirStationのLANポートのIPアドレスを確認してください。

●AirStationのLANポートのIPアドレスを確認してください。

192.168.0.1

LANポート1

255.255.255.0

●AirStationのTCP/IP設定を確認してください。

IPアドレス

192.168.0.1

IPアドレス

255.255.255.0

IPアドレス

192.168.0.1

IPアドレス

255.255.255.0

IPアドレス

192.168.0.1

IPアドレス

255.255.255.0

IPアドレス

192.168.0.1

IPアドレス

255.255.255.0

IPアドレス

192.168.0.1

IPアドレス

255.255.255.0

IPアドレス

192.168.0.1

IPアドレス

255.255.255.0

IPアドレス

192.168.0.1

IPアドレス

255.255.255.0

IPアドレス

192.168.0.1

IPアドレス

255.255.255.0

IPアドレス

192.168.0.1



## 1 LANボード／カードのドライバを入れる

■ LAN AirStation CD-ROM

WindowsMe P70 P72 Windows98/95 P18 P30 Windows2000/NT4.0 P112 P122

■ AirStation CD-ROM

■ LAN AirStation LAN

WindowsMe/98/95

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤ MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter

## 2 パソコンのTCP/IPの設定を確認します (IPアドレス自動設定)

Step6 LAN

WindowsMe P86 P90 Windows98/95 P45 P48 Windows2000/NT4.0 P138 P145

## 3 「エアステーションマネージャ」を入れます

AirStation

Step3

WindowsMe P76 P77 Windows98/95 P35 P36 Windows2000/NT4.0 P129 P130

Step3 Step4

## 4 MACアドレスを登録します (無線LANパソコンのみ)

MAC AirStation (P1)

- ① MELCO AirStation
- ② AirStation LAN MAC
- ③ AirStation AirStation
- ④

## 5 パソコンとAirStationが正しく接続されていることを確認します

① C:\WINDOWS>ping 192.168.0.1<Enter>

192.168.0.1 AirStation IP

Windows98/95 MS-DOS

WindowsMe MS-DOS

Windows2000/NT4.0

② C:\WINDOWS>ping

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Reply from

①② ③④

C:\WINDOWS>exit<Enter>

P1 TCP/IP

DNS

Step9 AirStation

WindowsMe P97 101

Windows98/95 P55 60

Windows2000/NT4.0 P152 157

AirStation

# 5 AirStationをお客様の使い方に合わせて設定しましょう

## -1 AirStationを設定します

- ① MELCO AirStation
- ②
- ③ AirStation
- ④ Internet Explorer Netscape Navigator
- ※ AirStation
- ⑤
- ⑥ OK

root

### PPPoE

WAN /LAN IP DNS IP

TCP/IP DHCP

IP 192.168.0.1 255.255.255.0 LAN


TCP/IP

TCP/IP IP

LAN 192.168.0.2 16

### PPPoE

P2 ③ ⑩



これで、設定は終わりです！それではいよいよインターネットにつなげてみましょう！

# 6 インターネットにつなげてみましょう

## ① インターネットに接続します

Step9 AirStation  
WindowsMe P97 P101  
Windows98/95 P55 P60  
Windows2000/NT4.0 P152 P157

4-5 AirStation  
5-1 AirStation  
1-2

# 7 ほかのパソコンも無線LANを使えるようにしましょう

LAN 30 50

LAN  
WindowsMe P70 P72  
Windows98/95 P18 P30  
Windows2000/NT4.0 P112 P122

AirStation CD-ROM

LAN TCP/IP  
AirStation  
LAN AirStation

WindowsMe P86 P101  
Windows98/95 P45 P60  
Windows2000/NT4.0 P138 P157